

Навчально-методичний кабінет
Полтавського державного медичного
університету
Зав. кафедри пропедевтики
ортопедичної стоматології
д. мед. н., професор Д. Король

ЗВІТ

про основні показники наукової діяльності кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології у IV кварталі 2025 року

Таблиця 1

№ з/п	Назва кафедри	Найменування завдання, виконавець	Термін виконання завдання, виконавець	Наукові результати виконання завдання
1	2	3	4	5
1.	Пропедевтика ортопедичної стоматології	Laminar acrylic bases shift microbial pattern of oral mucosa / Faustova M.O., Bereza Y.M., Kurylo V.O., Dobrovolskyi O.V., Karasiunok A.Y., Loban' G.A., Korol D.M. // Український стоматологічний альманах, № 3. - 2025. – С. 5-10. (<i>Scopus</i>)	Жовтень, 2025 р. Фаустова М.О., Береза Є.М., Курило В.О., Добровольський О.В., Карасюнок А.Є., Лобань Г.А., Король Д.М.	За результатами дослідження було встановлено, що використання пластинкових акрилових базисів протягом місяця призводить до значного зсуву в бік домінування грамнегативних видів у мікробіоті слизової оболонки рота.
2.	Пропедевтика ортопедичної стоматології	Peculiarities of the accuracy of fitting orthopedic constructions produced according to digital and analog protocols / Iurii R. Snigur, Petro A. Hasiuk, Serhii G. Zubchenko, Dmytro V. Kalashnikov, Tetiana V. Perepelova, Iryna V. Bodnarchuk // Клінічна та профілактична медицина, № 6(44). – 2025. – С. 149-155. (<i>Scopus</i>)	Жовтень, 2025 р. Юрій Р. Снігур, Петро А. Гасюк, Сергій Г. Зубченко, Дмитро В. Калашніков, Тетяна В. Перепьолова, Ірина В. Боднарчук	Розроблений підхід і запропоновані критерії повинні бути клінічно-орієнтованими, сприяючи таким чином об'єктивізації прогнозу успішності ортопедичного лікування у різній часовій перспективі, а також – стратифікації вибору методу лікування в принципі, зважаючи на біомеханічний прогноз зуба чи групи зубів як опору протетичних реставрацій.
3.	Пропедевтика ортопедичної			

	стоматології			
--	--------------	--	--	--

Таблиця 2

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання (стаття в науко метричній базі даних, стаття в журналах патент, інформаційний лист, метод рекомендації, нововведення), конференції (програма)	Одиниця виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
Пристрій для озонування знімних зубних протезів	Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 29.10. 2025 р., бюлетень № 44.	1	Патент на корисну модель	Король Д.М., Кіндій Д.Д., Тончева К.Д., Рамусь М.О., Ярковий В.В., Малюченко М.М., Кіндій В.Д.

Завідувач кафедри

Дмитро КОРОЛЬ