


Буковинський державний медичний університет
Кафедра стоматології дитячого віку

Годованець О.І., Кіцак Т.С.


“Стан тканин пародонта в дітей,
на тлі тиреопатології”




Поширеність захворювань тканин пародонта в соматично здорових дітей



Поширеність захворювань тканин пародонта в соматично здорових та хворих на дифузний нетоксичний зоб дітей




**Структура захворювань тканин
пародонта в дітей,
хворих на дифузний
нетоксичний зоб віком 12 років**



- хронічний катаральний гінгівіт
- хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- пародонтит

**Структура захворювань тканин
пародонта в дітей,
хворих на дифузний
нетоксичний зоб 15 років**



- хронічний катаральний гінгівіт
- хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- пародонтит

**Ознаки ураження тканин пародонта в дітей віком 12 років,
хворих на дифузний нетоксичний зоб різних ступенів тяжкості в
секстантах**

Ознака	Підгрупи за статтю	Соматично здорові (n=50)	ДНЗ Ia (n=30)	ДНЗ Ib (n=30)	ДНЗ II (n=30)
здорові ясна	разом	3,55±0,17	3,07±0,10	2,05±0,18*,•	1,72±0,12*,•
	хлопчики	3,58±0,11	3,16±0,05	2,36±0,19*	2,16±0,17*,•
	дівчатка	3,52±0,23	2,98±0,14	1,75±0,16*,•	1,28±0,09*,•
кровоточивість	разом	2,01±0,18	2,42±0,10	2,71±0,23	3,57±0,23*,•
	хлопчики	1,82±0,15	2,32±0,09	2,58±0,28*	3,46±0,29*,•
	дівчатка	2,20±0,23	2,51±0,12	2,83±0,19	3,67±0,16*,•
проба Шиллєра-Пісарєва	разом	2,45±0,20	2,93±0,15	3,95±0,22*	4,28±0,21*,•
	хлопчики	2,42±0,19	2,84±0,18	3,64±0,21*	3,84±0,26*,•
	дівчатка	2,48±0,21	3,02±0,11	4,25±0,23*	4,72±0,17*,•
зубний камінь	разом	0,02±0,001	0,08±0,004*	0,06±0,002*	0,11±0,01*,#
	хлопчики	0,01±0,002	0,07±0,005*	0,05±0,002*	0,08±0,01*
	дівчатка	0,03±0,001	0,09±0,003*	0,07±0,003*	0,12±0,01*,#

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових дітей, p<0,05.

Ознаки ураження тканин пародонта в дітей віком 15 років, хворих на дифузний нетоксичний зоб різних ступенів тяжкості в секстантах

Ознака	Підгрупи за статтю	Соматично здорові (n=50)	ДНЗ Ia (n=30)	ДНЗ Ib (n=30)	ДНЗ II (n=30)
здорові ясна	разом	3,27±0,20	2,09±0,19*	1,65±0,15*	0,46±0,03*,•,#
	хлопчики	3,45±0,19	2,13±0,16*	1,72±0,17*	0,54±0,03*,•,#
	дівчатка	3,08±0,21	2,05±0,21*	1,58±0,13*	0,38±0,04*,•,#
кровоточивість	разом	2,48±0,19	3,76±0,24*	3,80±0,24*	4,44±0,29*
	хлопчики	2,60±0,18	3,91±0,20*	3,82±0,22*	4,36±0,15*
	дівчатка	2,35±0,20	3,64±0,28*	3,77±0,25*	4,52±0,42*
проба Шиллера-Пісарєва	разом	2,75±0,14	3,91±0,26*	4,35±0,15*	5,54±0,34*
	хлопчики	2,57±0,07	3,87±0,30*	4,28±0,11*	5,46±0,41*,•,#
	дівчатка	2,92±0,18	3,95±0,23*	4,42±0,19*	5,62±0,27*,•,#
зубний камінь	разом	0,30 ±0,02	0,89±0,06*	1,22±0,12*	1,31±0,09*
	хлопчики	0,32±0,02	0,93±0,05*	1,38±0,10*	1,73±0,11*,•
	дівчатка	0,28±0,03	0,85±0,07*	1,05±0,14*	0,89±0,06*

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових дітей, p<0,05.

Дякую за увагу!

